



ПМ 22250041000117617028



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 05/141

г. Барнаул, ул. М.Горького, 28

«25» апреля 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Мкртчян Ариной Артуровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №204», адрес место нахождения юридического адреса 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 1-а, 46а, места осуществления деятельности: 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 1-а, 46а, 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. ул. Западная 1-а, 46б.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Туалетные комнаты (общие для мальчиков и девочек) гр.№3, гр.№4 по адресу г. Барнаул, ул. ул.Западная 1-я, 46а не оборудованы отдельными кабинками для мальчиков и девочек, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

Согласно п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.

2. На пищеблоке МБДОУ «Детский сад №204» по адресу г. Барнаул, ул. ул.Западная 1-я, 46а, в варочном цехе над электрическими плитами являющиеся источником выделения влаги, тепла не функционирует вытяжная система, что является нарушением требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Согласно п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции»; Согласно п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции».

3. В основном (организованном) меню детей 1.6-3 лет МБДОУ «Детский сад №204»

физиологические потребности детей в энергии (ккал) выше значений (с учетом отступления от норм +/-5%), указанных в таблице №1 приложения №10 составляет: неделя первая, день 2 – 1523.11 ккал, неделя первая, день 3 – составляет 1547.036 ккал, неделя вторая, день 4 – 1642.506 ккал, неделя вторая, день 6 – 1478.679 ккал, неделя первая, день 7 – составляет 1564.867 ккал, неделя вторая, день 8 – 1497.509 ккал, неделя вторая, день 9 – 1761.338 ккал при норме 1400 ккал; что является нарушением п. 8.1.2 таблицы 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и подтверждается копией меню, утвержденного заведующим.

Согласно п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях №6 - 13 к настоящим Правилам.

4. Прачечная по адресу г. Барнаул, ул. Западная 1-я, 46а имеет одно помещение, отсутствуют зоны разделения чистого и грязного белья, при выдаче чистого белья не исключается его пересечение с грязным бельем, что является нарушением требований п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Согласно п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 Выдача чистого белья организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем.

5. Согласно заключению эксперта от 17.04.2025 №05/555 по адресу: г. Барнаул, ул. Западная 1-я, 46б смывы с объектов внешней среды не соответствуют требованиям главы 4, п.4.1 МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации» по микробиологическим показателям (в смыве обнаружены БГКП (смыв в обеденном зале: тарелка 2-ое блюдо); гигиенический норматив не допускается), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 17671 от 17.04.2025 г., также является нарушением п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

6. Согласно заключению эксперта от 17.04.2025 №05/555 по адресу: г. Барнаул, ул. Западная 1-я, 46а смывы с объектов внешней среды не соответствуют требованиям главы 4, п.4.1 МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации» по микробиологическим показателям (в смыве обнаружены БГКП (смыв на пищеблоке: половник 1-ое блюдо); гигиенический норматив не допускается), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 17663 от 17.04.2025 г., также является нарушением п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно требованиям п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции должен обрабатываться и храниться отдельно в производственных цехах (зонах, участках). Мытье столовой посуды должно проводиться отдельно от кухонной посуды, подносов для посетителей. приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены».

7. В порядке проведения профилактического визита МБДОУ «Детский сад №204» и на основании поручения от 03.04.2025 и протокола взятия проб от 07.04.2025 №05/190 был проведен отбор рациона обеда возраст 3-7 лет (овощи отварные свекла, суп с рыбными консервами, гуляш из отварного мяса, гарнир гречневый, компот из яблок, хлеб пшеничный, хлеб ржаной. Изготовитель хлеба ООО «ХК»АЗ») на соответствие по калорийности. Согласно заключению эксперта от 17.04.2025 № 05/555 и протоколом лабораторных испытаний №22-0/17895-25, №22-01/17908-25, №22-01/17910-25, №22-01/17912-25, №22-01/17915-25, №22-01/17917-25, №22-01-17919-25, №22-01/17920-25 от 17.04.2025 калорийность обеденного рациона (энергетической ценности) – при регламентируемой калорийности обеденного рациона составляет 598,5-661,5 ккал (35% ± 5% суточной потребности), полученная лабораторным путем энергетическая ценность составляет 699,3 ккал, что является нарушением требований п. 8.1.2. (прил. 10 таб. 1, 3) СанПиН

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно п. 8.1.2. В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются.

Приложение N 10
к СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Таблица 1
ПОТРЕБНОСТЬ В ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ, ЭНЕРГИИ, ВИТАМИНАХ
И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВАХ (СУТОЧНАЯ)

Показатели	Потребность в пищевых веществах			
	1 - 3 лет	3-7 лет	7-11 лет	12 лет и старше
энергетическая ценность (ккал/сут)	1400	1800	2350	2720

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. На пищеблоке МБДОУ «Детский сад №204» по адресу г. Барнаул, ул. ул.Западная 1-я, 46а, в варочном цехе над электрическими плитами являющиеся источником выделения влаги, тепла обеспечить функционирование вытяжной системы, согласно п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

2. Обеспечить энергетическую ценность рациона в примерном цикличном меню для организации питания детей возраста от 1,6 до 3х лет МБДОУ «Детский сад №204» - 1400 ккал в соответствии с требованиями п. 8.1.2 таблицы 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

3. Обеспечить соблюдение правил мытья разделочного инвентаря **на пищеблоке** по адресу: г.Барнаул, ул.Западная 1-я, 46а смыв «половник 1-ое блюдо», **в обеденном зале** адресу: г. Барнаул, ул.Западная 1-я, 46а :смыв тарелка 2-ое блюдо в соответствии с требованиями п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

4. Обеспечить энергетическую ценность обеда МБДОУ «Детский сад №204» блюда обеденного рациона (овощи отварные свекла, суп с рыбными консервами, гуляш из отварного мяса, гарнир гречневый, компот из яблок, хлеб пшеничный, хлеб ржаной) для детей от 3 до 7 лет, в соответствии с п. 8.1.2. приложение №10, таблица №1,3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

Срок: до 04.08.2025г.

5. Туалетные комнаты (общие для мальчиков и девочек) гр.№3, гр.№4 по адресу г. Барнаул, ул. ул.Западная 1-я, 46а оборудовать отдельными кабинками для мальчиков и девочек, согласно п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20;

6. В прачечной по адресу г. Барнаул, ул.Западная 1-я, 46а обеспечить поточность, исключаящую пересечение чистого белья с грязным, согласно п.2.11.5 СП 2.4.3648-20;

Срок: до 10.08.2026г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №204», адрес
место нахождения : 656010, Алтайский край, г. Барнаул, Западная 1-я, 46б

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по адресу: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, 28; тел./факс 66-54-40, 24-99-49; эл.почтой E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru или odr@22.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в установленные сроки с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист —эксперт
отдела надзора
надзора за гигиеной
детей и подростков и
гигиеной питания

Мкртчян А.А.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 25 » 04 2025.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: