

Выписка из предписания по результатам проведения профилактического визита

22260041000120918024

Предписание № 22260041000120918024-1-1
Дата первой версии 05.05.2026, 13:12 (МСК)



Версия 1

Контрольный (надзорный) орган УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
г Барнаул, ул Максима Горького, д 28

Вид контроля (надзора) Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №204"
г Барнаул, ул Западная 1-я, д 46б

Тип Юридические лица

ИНН 2224043639

ОГРН 1032202160220

Срок исполнения предписания

Срок исполнения предписания 10.08.2027

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. Документ № 32 от 27.10.2020

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Раздел 1, Другое / прочее 8.1.2.3.

Обязательное требование №1

В организованных детских коллективах не допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/- 5% если средний % пищевой ценности за неделю не будет соответствовать нормам, приведенным в таблице N 3 приложения N 10 к настоящим Правилам, по следующему приему пищи в дошкольных организациях: второй завтрак 5%.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

В основном организованном меню для детей с 1,6 до 3-х лет МБДОУ «Детский сад №204» физиологические потребности детей в энергии (ккал) выше значений (с учетом отступления от норм +/-5%), указанных в таблице №1 приложения №10 составляет: 1 день -1475,46 ккал, 3 день -1211,31 ккал, 4 день - 1306,35 ккал, 5 день -1620,74 ккал, 6 день -1567, 54 ккал, 8 день - 1507, 96 ккал, 9 день -1266, 02 ккал при норме 1400 ккал; что является нарушением п. 8.1.2 таблицы 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и подтверждается копией меню, утвержденного заведующим.

Согласно п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях №6 - 13 к настоящим Правилам

Устранить до

10.08.2026

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

Нарушение №2

Не устранено

Текст нарушения

В основном организованном десятидневном меню для детей с 3-х до 7 лет МБДОУ «Детский сад №204» физиологические потребности детей в энергии (ккал) выше значений (с учетом отступления от норм +/-5%), указанных в таблице №1 приложения №10 составляет: 3 день -1575,41 ккал, , 4 день -1657,51 ккал, 5 день -2040,3 ккал, 6 день -1972,98 ккал, 9 день -1594,74 ккал при норме 1800 ккал; что является нарушением п. 8.1.2 таблицы 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и подтверждается копией меню, утвержденного заведующим.

Устранить до

10.08.2026

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

Раздел 1, Другое / прочее 8.1.2.

Обязательное требование №1

В организованных детских коллективах в детских организациях меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин).

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

В МБДОУ «Детский сад №204» в среднем с 28.01.2026 по 10.03.2026 не соблюдаются минимальные среднесуточные наборы пищевой продукции для детей в возрасте от 3-х до 7 лет, занижено среднесуточное количество следующих пищевых продуктов:

- соки фруктовые и овощные, фактически составляет 97 г, при норме не менее 100г,

что является нарушением п. 8.1.2., таблицы 1 приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и подтверждается ведомостью контроля за рационом питания.

Устранить до

10.08.2026

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

Нарушение №2

Не устранено

Текст нарушения

В МБДОУ «Детский сад №204» в среднем с 28.01.2026 по 10.03.2026 не соблюдаются минимальные среднесуточные наборы пищевой продукции для детей в возрасте от 1,5-х до 3 лет, занижено среднесуточное количество следующих пищевых продуктов:

- соки фруктовые и овощные, фактически составляет 85 г, при норме не менее 100г, что является нарушением п. 8.1.2., таблицы 1 приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и подтверждается ведомостью контроля за рационом питания.

Устранить до

10.08.2026

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

2. Документ № 28 от 28.09.2020

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Пункт 1.8.

Обязательное требование №1

На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

В МБДОУ «Детский сад №204» по адресу г. Барнаул, ул. 80 Гвардейской Дивизии, 64А, текущая дезинфекция проводится растворами дезинфицирующих средств, приготовленными с нарушением требований. Так, на основании поручения от 13.03.2026 г., протокола отбора проб №05/288 от 26.03.2026г. отобраны пробы дезинфицирующих средств на содержание активного действующего вещества. Согласно экспертному заключению по результатам лабораторных исследований (испытаний) и измерений №05/585 от 16.04.2026г., процентное содержание активное действующего вещества в образце раствора дезинфицирующего средства «Дезхлор» 0,015% не соответствует заявленному процентному составу (результат испытаний $0,0300 \pm 0,0075$, при величине доступного уровня 0,014-0,016), что не соответствует методическим указаниям по применению данного дезинфицирующего средства (инструкция №2/18 по применению средства дезинфицирующего «Дезхлор»), что является нарушением п. 2.11.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается протоколом испытаний № 22-01/20553-26 от 07.04.2026г.

п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Устранить до

10.08.2026

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление документа

Подпункт 2.5.2., Пункт 2.5.

Обязательное требование №1

Полы не должны иметь дефектов

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

В игровой группы №6 (подготовительная ЗПР) по адресу г. Барнаул, ул. Западная 1-я, 46б пол имеет дефекты в линолеуме (трещин, надрывы, местами отсутствует линолеум); в прачечной по адресу г.Барнаул, ул.Западная 1-я, 46б пол имеет дефекты в (трещин, сколы в кафельной плитке, местами отсутствует кафельная плитка), что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фотоматериалами.

Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»

Устранить до

10.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

Подпункт 3.1.7., Пункт 3.1.**Обязательное требование №1**

В подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

Туалетная комната (общие для мальчиков и девочек) гр.2 (подготовительная ЗПР) по адресу г.Барнаул, ул. ул.Западная 1-я, 46а не оборудованы отдельными кабинками для мальчиков и девочек, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

Согласно п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.

Устранить до

10.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

Подпункт 2.5.3., Пункт 2.5., Раздел 1**Обязательное требование №1**

потолки помещений не должны иметь повреждений

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

В туалете группы №6 (подготовительная ЗПР) по адресу г. Барнаул, ул. Западная 1-я, 46б стены имеет дефекты и повреждения (трещин, сколы в кафельной плитке, местами отсутствует кафельная плитка) отделка не допускает качественно проводить влажную обработку и дезинфекцию, в прачечной по адресу г.Барнаул, ул.Западная 1-я, 46б стены, имеет дефекты и повреждения (трещины, частично отсутствует краска, следы шелушения), отделка не допускает качественно проводить влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими»

Устранить до

10.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

Подписи и отметки

ФИО подписавшего предписание

Калинина Ульяна Васильевна

Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заместитель Главного государственного санитарного врача по субъекту Российской Федерации

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Выписка подписана 05.05.2026, 13:12 (МСК)

Сертификат

97036935367898007868478414381942391507



Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.

ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

(Подтвердить исполнение предписаний можно без повторной проверки с помощью мобильного приложения «Инспектор»)

1 ЗАПУСК И АВТОРИЗАЦИЯ


1. Запустить мобильное приложение «Инспектор» и авторизоваться с использованием пароля от портала «Госуслуги»



2. Заполнить персональные данные
3. Нажать кнопку «Войти»
4. После авторизации пользователю будет доступен выбор учетной записи: либо как физическое лицо, либо под организацией, к которой прикреплена его учетная запись


**Необходимо разрешить доступ к местоположению (обязательное условие корректности работы приложения)*

5. Выбрать из списка мероприятий «Исполнение предписаний»




2 ПРЕДПИСАНИЕ

1. При назначении предписания на устройство направляется пуш-уведомление
2. Нажатие на пуш-уведомление переводит пользователя в предписание, где находится информация о мероприятии, а также список нарушений, которые необходимо устранить





3 УВЕДОМЛЕНИЕ

При назначении нового предписания на организацию, к которой привязан пользователь мобильного приложения, в нижней части главного экрана в разделе «Уведомления» появляется соответствующая индикация





4 УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ

1. Внутри нарушения пользователь видит необходимую информацию, а также способы устранения нарушения
2. Для примера выберем «Сделать фото» и сфотографируем огнетушитель
3. Фотография отобразится в разделе «Подтверждающие материалы»



4. Нажав на фото, пользователь переходит к описанию приложенного файла
5. Нажатие на раздел «Посмотреть на карте» переводит пользователя на карту с информацией о зафиксированном местоположении, где было сделано фото

6. Для примера добавим текстовое пояснение, файл и видео по аналогии с фотографией
7. Все приложенные файлы отобразятся в разделе «Подтверждающие материалы»
8. Пользователь нажимает кнопку «Отправить» и нарушение отправляется на проверку инспектору



5 ПРОВЕРКА

1. Инспектор оценит представленные материалы
2. По результатам его оценки:
 - либо статус изменится на «Устранено» (свидетельствует об исполнении предписания),
 - либо материалы будут направлены инспектором на доработку с комментариями о том, что именно необходимо еще устранить

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ИНСПЕКТОР» ДОСТУПНО ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ПРИЛОЖЕНИЙ



ОС «Аврора»



IOS



Android



Huawei